

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по применению медицинского препарата.

"Eye-t® Эктоин Про"

Перед употреблением **"Eye-t® Эктоин Про"** внимательно прочитайте эту информацию. **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЭТОТ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ!** Он содержит важную информацию. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении **"Eye-t® Эктоин Про"**, пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

1. Общая характеристика "Eye-t® Эктоин Про".

"Eye-t® Эктоин Про" – это медицинское средство, содержащее Ection®, природную клеточно-защитную молекулу, снижающую воспаление, и имеющее мембранно- и липидостабилизирующие свойства.

"Eye-t® Эктоин Про" – это изотонический раствор, который может применяться для лечения и профилактики симптомов аллергического конъюнктивита. Эффективно облегчает зуд, покраснение и слезоточивость глаз.

"Eye-t® Эктоин Про" защищает от вредного воздействия аллергенов и поддерживает регенерацию сухой и раздраженной конъюнктивы.

"Eye-t® Эктоин Про" подходит для лиц, использующих контактные линзы, для детей и лиц с чувствительными глазами.

"Eye-t® Эктоин Про" не содержит консервантов.

2. Особенности применения.

- **"Eye-t® Эктоин Про"** не следует применять при гиперчувствительности к препарату Эктоин® или к любому другому вспомогательному веществу глазных капель.
- По рекомендации Вашего врача **"Eye-t® Эктоин Про"** может применяться после офтальмологической операции и травмы глаз.
- При возникновении аллергических реакций применение **"Eye-t® Эктоин Про"** следует немедленно прекратить.
- После применения одной ампулы оставшаяся в ней жидкость должна быть утилизирована; она не предназначена для последующего применения.
- Не применяйте поврежденные или проколотые ампулы.

3. Взаимодействие "Eye-t® Эктоин Про" с другими препаратами.

"Eye-t® Эктоин Про" не взаимодействует с другими глазными каплями или глазными мазями для местного применения.

После применения **"Eye-t® Эктоин Про"** подождите как минимум 15 мин. перед нанесением какого-либо другого медицинского препарата или другого препарата в глаза.

4. Применение препарата во время беременности и кормления грудью

Предостережений по применению **"Eye-t® Эктоин Про"** во время беременности и кормления грудью нет.

Перед применением этого медицинского средства посоветуйтесь со своим врачом, если Вы:

- Беременны или кормите грудью;
- Не уверены в отношении беременности.

5. Способ применения и дозы "Eye-t® Эктоин Про"

Всегда применяйте **"Eye-t® Эктоин Про"** согласно этой инструкции. Перед применением обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Если Ваш врач не назначил иначе, закапывать по 1-2 капли в каждый глаз несколько раз в день. Дети в возрасте до 10 лет не должны применять **"Eye-t® Эктоин Про"** самостоятельно.

1. Достаньте одну ампулу из стрип-упаковки (ячейки) и откройте ее, отломав верхнюю часть ампулы.
2. Откиньте голову назад, указательным пальцем оттяните нижнее веко вниз и посмотрите

вверх.

3. Другой рукой осторожно сдавите ампулу, чтобы в глазной мешочек попали 1-2 капли препарата.

4. Ампула не должна касаться глаза. Чтобы раствор разошелся по всему глазу, медленно закройте глаз.

5. Повторите процедуру с другим глазом.

6. Побочные реакции при применении "Eye-t ® Эктоин Про".

"Eye-t ® Эктоин Про" хорошо переносится. На данный момент нет сведений о побочных реакциях при применении препарата.

В отдельных случаях "Eye-t ® Эктоин Про" может вызывать кратковременное раздражение глаз, покраснение глаз или конъюнктивит.

Если Вы заметили побочные реакции, связанные с применением "Eye-t ® Эктоин Про", пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

Если побочная реакция не проходит или усиливается, следует обратиться к своему врачу.

7. Условия хранения "Eye-t ® Эктоин Про".

Срок годности "Eye-t ® Эктоин Про" указан на упаковке и на ампулах. После окончания срока годности применять "Eye-t ® Эктоин Про" запрещено.

"Eye-t ® Эктоин Про" следует хранить при температуре 2°C – 25°C.

"Eye-t ® Эктоин Про" находится в маленьких пластиковых ампулах, которые может проглотить ребенок. Остерегайтесь удушья! Во избежание этого "Eye-t ® Эктоин Про" следует хранить в недоступном для детей месте.

8. Содержимое (упаковки) "Eye-t ® Эктоин Про" и другая информация.

Ампулы по 0,5 мл №2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 или 60, в зависимости от размера упаковки.

Вспомогательные вещества

Эктоин 2%, гидроксипропилцеллюлоза, хлорид натрия, вода и цитратный буфер.

9. Владелец регистрационного свидетельства /Производитель



bitor AG

Stockumer Str. 28,
58453 Witten, **Germany**
Pharma Stulln GmbH,
Werksstraße 3,
92551 Stulln, **Germany**













для:

FARMAPLANT
Fabrikation Chemischer
Produkte GmbH,
Alter Wall 69,
20457 Hamburg, **Germany**
Адрес официального
представительства
компании **FARMAPLANT**
Fabrikation Chemischer
Produkte GmbH в
Украине: ул. Липская, 9а,
Оф. 31
Украина, 01021 Киев

10. Дата пересмотра информации: Октябрь 2013, пересмотрено 05.

Объяснение символов, обозначенных на продукте.

	Маркировано CE с номером уполномоченного органа
	Номер партии
	Температурное ограничение
	Пожалуйста, утилизируйте жидкость, оставшуюся после применения
	Производитель
	Срок годности
	Пожалуйста, не применяйте поврежденные или проколотые ампулы
	Пожалуйста, обратитесь к инструкции по применению
	Препарат стерилизован асептической фильтрацией
	Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по применению (особенно с разделом "Особенности применения")